



**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA**

**ACONTECIMIENTOS VITALES, DESESPERANZA
PERCIBIDA Y CONDUCTA PROSOCIAL EN
DROGODEPENDIENTES DE DOS COMUNIDADES
TERAPEÚTICAS DE TRUJILLO, 2017.**

AUTORES

**Lily Celeste Benites Castro
Italo Daniel Sandoval Loyola**

ASESOR

Mg. José Ricardo Seminario Lavander

TRUJILLO – PERÚ

2017

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte OFM
Fundador y Gran Canciller

Rp. Dr. John Joseh Lydon Mc Hugh, OSA
Rector

Dra. Sandra Mónica Olano Bracamonte
Vicerrectora Académica
Decana de la facultad de Ciencias de la Salud

AGRADECIMIENTOS

A los residentes de las Comunidades Terapéuticas participantes en este estudio, por su colaboración y participación activa en su rehabilitación.

A nuestro asesor y docente, el cual nos inspiró la realización de la presente investigación, así como también, el interés en los problemas psicosociales como medida preventiva.

Lily Celeste Benites Castro
Italo Daniel Sandoval Loyola

DEDICATORIA

A Dios, ya que gracias a él, hemos logrado concluir nuestra carrera.
A nuestro padres, porque ellos siempre estuvieron a nuestro lado, otorgándonos
su apoyo y consejos, para cada día ser mejores personas.

TABLA DE CONTENIDOS

AGRADECIMIENTOS	iii
DEDICATORIA	iv
TABLA DE CONTENIDOS	v
LISTA DE TABLAS	vi
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
I. INTRODUCCIÓN	9
a) Realidad Problemática.....	9
b) Formulación del Problema.....	11
c) Justificación del estudio.....	11
d) Objetivos.....	12
Hipótesis.....	13
II. MARCO TEÓRICO	14
III. MATERIAL Y MÉTODOS	34
a) Población.....	34
b) Muestra.....	34
c) Métodos o técnicas para recolección de datos.....	34
d) Métodos o técnicas para el análisis y procesamiento de datos.....	38
e) Operacionalización de variables.....	39
f) Criterios de inclusión y exclusión.....	42
g) Diseño de investigación.....	42
IV. RESULTADOS	44
V. DISCUSIÓN	52
VI. CONCLUSIONES	58
VII. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES	58
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	60
IX. ANEXOS	66

LISTA DE TABLAS

Tabla 1	
<i>Operacionalización de variables</i>	39
Tabla 2	
<i>Niveles de Acontecimientos Vitales en los drogodependientes de dos Comunidades Terapéuticas de Trujillo, 2017</i>	44
Tabla 3	
<i>Niveles de Desesperanza Percibida en los drogodependientes de dos Comunidades Terapéuticas de Trujillo, 2017</i>	45
Tabla 4	
<i>Niveles de Conducta prosocial en los drogodependientes de dos Comunidades Terapéuticas de Trujillo, 2017</i>	46
Tabla 5	
<i>Relación entre los Acontecimientos Vitales y la Desesperanza Percibida en los drogodependientes de dos Comunidades Terapéuticas de Trujillo, 2017</i>	47
Tabla 6	
<i>Relación entre los Acontecimientos Vitales y la Conducta Prosocial en los drogodependientes de dos Comunidades Terapéuticas de Trujillo, 2017</i>	48
Tabla 7	
<i>Relación entre la Desesperanza Percibida y la Conducta Prosocial en los drogodependientes de dos Comunidades Terapéuticas de Trujillo, 2017</i>	49
Tabla 8	
<i>Relación entre las dimensiones de la Desesperanza Percibida y las dimensiones de la Conducta Prosocial en los drogodependientes de dos Comunidades Terapéuticas de Trujillo, 2017</i>	50
Tabla 9	
<i>Relación entre los Acontecimientos Vitales, la Desesperanza Percibida y la Conducta Prosocial en los drogodependientes de dos Comunidades Terapéuticas de Trujillo, 2017</i>	51

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los Acontecimientos Vitales, la Desesperanza Percibida y la Conducta Prosocial en los drogodependientes de dos Comunidades Terapéuticas de Trujillo. Se trabajó con un diseño no experimental correlacional transversal en una muestra tipo censal, la cual estuvo constituida por 50 drogodependientes pertenecientes a la Casa de Retiro Las Lomas de Huanchaco y Asociación Cristiana Jesús te Ama. Los instrumentos fueron La Escala de Reajuste Social de Holmes y Rahe (SRRS), la Escala de Desesperanza de Beck (BHS) y la Escala de Conducta Prosocial de Auné et al. (ECP). Entre los resultados relevantes se encontró que el 70% de los drogodependientes presenta un riesgo elevado de Acontecimientos Vitales, mientras que el 8% un riesgo pequeño; sumado ello, respecto a los niveles de desesperanza, se halló que el 60% de drogodependientes presentan un nivel mínimo de desesperanza, mientras que el 2% un nivel severo. A su vez, referente a los niveles de Conducta Prosocial, el 46% presenta un nivel intermedio y el 2% un nivel muy prosocial. Finalmente no se encontró relación significativa ($p > 0,05$) entre las variables estudiadas.

Palabras Clave: Acontecimientos Vitales, Desesperanza, Conducta prosocial, Drogas, Drogodependiente, Comunidad Terapéutica

ABSTRACT

The present investigation aimed was to determine the relationship between Vital Events, the Perceived Hopelessness and Prosocial Conduct in drug dependents two Therapeutic Communities Trujillo. We worked with a transverse correlational non-experimental design in a census type sample, which consisted of 50 drug addicts belonging to Casa de Retiro Las Lomas de Huanchaco and Asociación Cristiana Jesús te Ama. The instruments were The Social Readjustment Rating Scale Holmes and Rahe (SRRS), the Beck Hopelessness Scale (BHS) and the Scale of Prosocial Behavior Auné et al. (ECP). Among the notable result was that 70% of drug addicts at high risk of life events, while 8% a small risk; it added, compared to the levels of hopelessness, it was found that 60% of drug abusers have a minimum level of hopelessness, while 2% severe level. In turn, on the levels of pro-social behavior, 46% has an intermediate level and a 2% level prosocial. Finally, no significant relationship ($p > 0.05$) between the variables studied was found.

Keywords: Vital Events, Perceived Hopelessness, Prosocial Conduct, Drugs, Drug Addicts, Therapeutic Community.